



## **BONO**



Туре	suspension lumineuse
N° article	56/2501.22
GTIN (EAN)	4022671120043

## Description

## Pendelleuchten

Jedes einzelne Pendel ist individuell per EASY-Lift stufenlos höhenverstellbar

Indirektes Licht wird durch die opalen Glaskugeln gleichmäßig verteilt, zusätzlich sorgt ein Reflektor für homogenes direktes Licht nach unten

BONO, suspension lumineuse, noir mat, LED remplacable par un specialiste, direct/indirect, IP20

un specialiste, direct/indirect	; IP20
Matériau et dimensions	
Couleur	noir mat
matériau	aluminium + verre opal satiné
Dimensions	L 1415 mm x B 100 mm x H 2100 mm
Réglage en hauteur	EASY-LIFT système d'ajustement en hauteur
longueur de suspension	10 mm - 1900 mm
Poids	7,3 kg
technique de la lumière et de	e l'électricité
Source lumineuse	LED remplacable par un specialiste
pilotage	interrupteur variateur de phase
Casambi	disponible en option avec pilotage CASAMBI
performance du système	42 W
not	4.450 les (luesie sies/e st)

Casambi	pilotage CASAMBI
performance du système	42 W
net	4450 lm (luminaire/net)
brut	5 600 lm (module LED/brut)
Couleur de lumière	2700 K
IRC	90-100
Emission lumineuse	direct/indirect
type de protection	IP20
classe de protection	1
Type de produit selon UE 2019/2015 et UE 2019/2020	produit contenant
Classe d'efficacité	
énergétique de la source(s)	E
lumineuse intégrée	

accessoires	
Nom	CASAMBI CBU-TED
	Bluetooth Dimmer
N° art.	6100
texte court	CASAMBI, accessoires