


150 © 180 O 181



ENIO



Туре	Plafonnier
N° article	15/2215.22-07
GTIN (EAN)	4022671115018

Description

Lichtstarke Deckenaufbauleuchten mit prismatischer Entblendungsscheibe;

verfügbar in Ø 150, 200 und 300 mm; Leuchtensockel in mattschwarz oder mattweiß

kombinierbar mit Reflektoreinsätzen in schwarz, weiß oder gold

ENIO, Plafonnier, noir- blanc, LED remplacable par un specialiste, direct, IP20

specialiste, direct, IP20	
Matériau et dimensions	
Couleur	noir- blanc
matériau	aluminium + diffuseur anti- éblouissement prismatique
Dimensions	D 150 mm x H 80 mm
Poids	1 kg
technique de la lumière et de	l'électricité
Source lumineuse	LED remplacable par un specialiste
pilotage	interrupteur variateur de phase
Casambi	disponible en option avec

pilotage	interrupteur variateur de phase
Casambi	disponible en option avec pilotage CASAMBI
performance du système	12 W
net	940 lm (luminaire/net)
brut	1310 lm (module LED/brut)
Couleur de lumière	2700 K
IRC	90-100
Emission lumineuse	direct
type de protection	IP20
classe de protection	1
Type de produit selon UE 2019/2015 et UE 2019/2020	produit contenant
Classe d'efficacité	
énergétique de la source(s) lumineuse intégrée	F

CASAMBI CBU-TED
Bluetooth Dimmer
6100
CASAMBI, accessoires