





## **PIC**



Туре	Plafonnier encastré
N° article	15/2050.07-22/30
GTIN (EAN)	4022671112222

## Description

## Please order LED driver separately

PIC, Plafonnier encastr%C3%A9, blanc - noir, LED remplacable par un specialiste, direct, IP20

olanc - noir
aluminium
_ 50 mm x B 50 mm x H 2
mm

## technique de la lumière et de l'électricité

Source lumineuse	LED remplacable par un specialiste
pilotage	autre
Casambi	disponible en option avec pilotage CASAMBI
performance du système	10 W
net	480 lm (luminaire/net)
brut	1030 lm (module LED/brut)
Couleur de lumière	3000 K
IRC	90-100
angle d'ouverture	50 °
Emission lumineuse	direct
type de protection	IP20
classe de protection	3
Type de produit selon UE 2019/2015 et UE 2019/2020	produit contenant
Classe d'efficacité énergétique de la source(s) lumineuse intégrée	F

accessoires	
Nom	LED-Konverter on / off 9 W,
	700mA, 13V
N° art.	6050
texte court	PIC, accessoires
Nom	LED-Konverter dimmbar 10 W, 700mA, 15 V
N° art.	6051
texte court	PIC, accessoires
Nom	CASAMBI CBU-TED Bluetooth Dimmer
N° art.	6100
texte court	CASAMBI, accessoires