





PONT



Туре	Plafonnier
N° article	25/2080.07
GTIN (EAN)	4022671113076

Description

Die Deckenaufbauleuchten der Serie PONT haben einen zwischen 15°-45° fokussierbaren Lichtaustritt.

Die Leuchtenköpfe sind 355° drehbar und 80° kippbar.

Durch die entnehmbare mattierte Filterscheibe hinter der klaren Glaslinse, kann zwischen einem diffusen oder scharf abgegrenzten Lichtkegel gewählt werden.

PONT, Plafonnier, blanc mat, LED remplacable par un specialiste, direct, IP20

Matériau et dimensions	
Couleur	blanc mat
matériau	aluminium + Lentille
Dimensions	L 250 mm x B 85 mm x H 170
Difficusions	mm
Poids	1,6 kg
technique de la lumière et d	de l'électricité
Source lumineuse	LED remplacable par un
	specialiste
	!

000.00.101	specialiste	
pilotage	interrupteur variateur de	
pliotage	phase	
performance du système	19 W	
net	1 140 lm (luminaire/net)	
brut	1960 lm (module LED/brut)	
Couleur de lumière	2700 K	
IRC	90-100	
angle d'ouverture	45 °	
Emission lumineuse	direct	
type de protection	IP20	
classe de protection	1	
Type de produit selon UE	produit contenant	
2019/2015 et UE 2019/2020		
Classe d'efficacité		
énergétique de la source(s)	F	

lumineuse intégrée