



TOCO44



| Туре | applique |
|------------|---------------|
| N° article | A282409.93 |
| GTIN (EAN) | 4022671119757 |

Description

TOCO44, applique, graphite, LED non remplacable, direct/indirect_IP54

| direct/indirect, IP54 | , , |
|----------------------------|------------------------------------|
| Matériau et dimensions | |
| Couleur | graphite |
| matériau | aluminium |
| Dimensions | L 200 mm x B 145 mm x H 40 mm |
| Poids | 0,8 kg |
| technique de la lumière et | de l'électricité |
| Source lumineuse | LED non remplacable |
| pilotage | interrupteur variateur de phase |
| performance du système | 12 W |
| net | 880 lm (luminaire/net) |
| | |

| performance du système | 12 W |
|--------------------------|------------------------|
| net | 880 lm (luminaire/net) |
| brut | 1 260 lm (module |
| | LED/brut) |
| Couleur de lumière | 2 700 K - 2 700 K |
| IRC | 90-100 |
| Emission lumineuse | direct/indirect |
| type de protection | IP54 |
| classe de protection | 1 |
| Type de produit selon UE | |
| 2019/2015 et UE | produit contenant |
| 2019/2020 | |
| Classe d'efficacité | |
| énergétique de la | E |

F

source(s) lumineuse

intégrée