







Tipo	lampada soffitto
Articolo num.	15/2417.22-DALI
GTIN (EAN)	4022671117852

descrizione

ultraflache Decken-Aufbauleuchte, direkter und indirekter Lichtanteil durch unter der Decke schwebende Montage

prismatischer Diffusor zur Entblendung, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze UGR < 19

Deckengehäuse für LED-Konverter flexibel hinter oder neben der Leuchte montierbar

VIRTO, lampada soffitto, nero opaco, LED sostituibile da un professionista, diretto/indiretto, IP20

materiali e dimensioni	
colore	nero opaco
materiali	alluminio + cover anti riflesso
dimensioni	L 1.200 mm x B 260 mm x H 60 mm
peso	6,15 kg
specifiche luce ed elettriche	
sorgente luminosa	LED sostituibile da un professionista
controllo	altro
Casambi	versione disponibile con controllo CASAMBI
consumo	50 W
netto	2.870 lm (lampada/netto)
al lordo	5.850 lm (modulo LED/lordo)
colore della luce	3.000 K
CRI	80-89
emissione luminosa	diretto/indiretto
grado di protezione	IP20
classe di protezione	1
Tipo di prodotto secondo UE 2019/2015 e UE 2019/2020	prodotto contenitore
Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa incorporata	F
accessori	
nome	CASAMBI CBU-TED Bluetooth Dimmer
articolo num.	6100
testo breve	CASAMBI, accessori

www.helestra.de scheda tecnica 15/2417.22-DALI aggiornato al 22.01.2025 salvo errori e cambiamenti